

Świątlica wiejska w Turówce - roboty remontowe

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		I. ROBOTY ROZBIÓRKOWE ZEWNĘTRZNE				
1	KNR 4-01 0354/08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2m2	m2	12,800		
2	KNR 4-04 0301/03	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15cm - opaska wokół budynku	m3	3,631		
3	KNR 4-04 0306/05	Rozebranie brył betonowych - schody zewnętrzne	m3	6,256		
4	KNR 4-01w 0545/08	Rozbiórka obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - obróbka podokienników	m2	5,540		
5	KNR 4-03 1133/07	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych	szt	2,000		
6	KNR 4-04 0506/05	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	36,680		
7	KNR 4-04 0506/06	Rozebranie rur z blachy nie nadającej się do użytku	m	16,480		
8	KNR 4-01 0511/03	Rozebranie pokrycia z płyt azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku	m2	287,938		
9	Kalkulacja indywidualna	Koszt utylizacji płyt azbestowo-cementowych	t	4,500		
10	KNR 4-04 0403/03	Rozebranie ołączenia dachu	m2	287,938		
11	KNR 4-01w 0434/02	Wykonanie na dachu pomostów poziomych	m2	6,500		
12	KNR 4-01w 0349/01	Rozebranie kominów wolnostojących	m3	1,894		
		II. ROBOTY ROZBIÓRKOWE WEWNĘTRZNE				
13	KNR 4-04 0705/02	Demontaż baterii wannowych lub umywalkowych	szt	2,000		
14	KNR 4-04 0705/09	Demontaż zlewów lub zmywaków	szt	1,000		
15	KNR 4-04 0705/08	Demontaż umywalek fajansowych z syfonami, półkami, zaworami i wspornikami	szt	1,000		
16	KNR 4-04 0705/05	Demontaż misek klozetowych fajansowych	szt	1,000		
17	KNR 4-03 1129/02	Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 1m2	szt	1,000		
18	KNR 4-03 1129/03	Demontaż tablic licznikowych	szt	1,000		
19	KNR 4-03 1133/04	Demontaż opraw żarowych blaszanych otwartych zawieszanych	szt	12,000		
20	KNR 4-03 1133/07	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych	szt	9,000		
21	KNR 4-01 0349/02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - okno do wc	m3	0,302		
22	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2	szt	6,000		
23	KNR 4-01 0354/12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m	19,780		
24	KNR 4-04 0510/02	Rozebranie trzonów kuchennych i pieców oblicowanych kaflami	m3	8,844		
25	KNR 4-01 0348/03	Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	4,000		
26	KNR 4-01 0349/02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	0,520		
27	KNR 4-01 0428/03	Rozebranie podłóg białych na wpust	m2	385,132		
28	KNR 4-01 0428/04	Rozebranie legarów	m	239,530		
29	KNR 4-01 0609/01	Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczką lub trocinami albo trocin zmieszanych z wapnem grubości do 10cm	m2	201,786		
30	KNR 4-01 0609/02	Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczką lub trocinami albo trocin zmieszanych z wapnem - za każdy następny 1cm	m2	201,786		

Świątlica wiejska w Turówce - roboty remontowe

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		(dopłata 10x)				
31	KNR 4-04 1101/03	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem dostawczym na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku	m3	24,000		
32	KNR 4-04 1101/06	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem dostawczym na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km samochodem dostawczym	m3	24,000		
		III. POKRĘCIE DACHU, KOMINY OCIEPLENIE PODŁOGI PODDASZA				
33	KNR 4-01 0413/02	Wzmocnienie krokwi deskami grubości 32mm przez dwustronne nabicie desek na krokwie	m	85,000		
34	KNR 0-15 0517/01	Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii paroprzepuszczalnej	m2	287,938		
35	KNR 0-15 0517/02	Impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat	m2	287,938		
36	KNR 2-02w 1016/07	Wyłaz dachowy fabrycznie wykończony	szt	1,000		
37	KNR 2-02 0409/06	Wiatrownice w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej	m3	0,301		
38	KNR 2-02u2 0411/02	Przybicie deski czołowej przy łączeniu połaci dla pokryć z blach powlekanych	m	36,68		
39	KNR 2-02u2 0535/04	Pokrycie blachą powlekaną dachówkową na łatach dachów o nachyleniu połaci do 85% o powierzchni ponad 100m2	m2	287,938		
40	KNR 2-02u2 0541/02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - obróbki kominów	m2	2,256		
41	KNR 2-02u2 0539/01	Montaż gąsiorów przy pokryciu dachów blachą powlekaną	m	18,340		
42	KNR 2-02u2 0539/02	Montaż pasów nadrynnowych i okapów przy pokryciu dachów blachą powlekaną	m	73,360		
43	KNR 2-02u2 0539/03	Montaż osłon bocznych i witrownic przy pokryciu dachów blachą powlekaną	m	31,400		
44	KNR 2-02u2 0539/04	Montaż barier śniegowych przy pokryciu dachów blachą powlekaną	m	36,680		
45	KNR 0-15 0528/04	Rynny dachowe z PCW półokrągłe o średnicy 15cm	m	36,680		
46	KNR 0-15 0529/03	Rury spustowe z PCW o średnicy 10 i 11cm	m	16,480		
47	KNR 4-01 0416/01	Uzupełnienie ław kominiarskich poziomych	m	2,500		
48	KNR 2-02w 0123/13	Licowanie ścian jednokondygnacyjnych z cegieł, bloczków i pustaków budowlanych - kominy ponad dachem z cegły klinkierowej	m2	12,032		
49	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie krętek wentylacyjnych w kominach	szt	4,000		
50	KNR 2-02 0219/05	Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7cm z ręcznym układaniem betonu	m2	1,980		
51	KNR 2-02 0290/01	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej w elementach budynków i budowli	t	0,010		
52	KNR 2-22 0603/04	Drabiny z bali i łat - drabina do wyłazu dachowego	m2	2,600		
53	KNR 2-02w 1018/04	Okna o powierzchni ponad 1,5m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW	m2	2,132		
54	KNR 4-01 0210/02	Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0,040m2 w elementach z betonu zwirowego - pod oparcie uzupełnianego stropu	m	4,000		
55	KNR 2-02 0216/02.1	Płyty żelbetowe stropowe, płaskie, grubości 15cm z ręcznym układaniem betonu	m2	4,400		
56	Kalkulacja indywidualna	Montaż składanych schodów strychowych drewnianych	szt	1,000		
57	KNR-W 2-02r97 0612/03	Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej z jednej warstwy płyt układanych na sucho - wełna grubości 10cm	m2	201,786		

Świetlica wiejska w Turówce - roboty remontowe

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
58	KNR-W 2-02r97 0612/04	Izolacje poziome ciepłe i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej z płyt układanych na sucho - każda następna warstwa ponad jedną - wełna grubości 10cm	m2	201,786		
59	KNR-W 2-02r97 1121/01	Podłoga z desek struganych o grubości 25mm - dojście do drabiny wylazu na dach	m2	7,800		
60	KNR 2-17 0152/01	Wywietrzaki dachowe cylindryczne o średnicy 150mm - pozycja zastępcza kominiek wentylacyjny z PCV do pokryć z blachodachówki TURBOWENT TP 53 fi 150 lub równoważny	szt	3,000		
IV. ROBOTY BUDOWLANE WEWNĘTRZNE						
61	KNR 2-02 0121/03	Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego grubości 12cm	m2	4,531		
62	KNR 4-01 0313/05	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 200-260mm - otwór okienny w wc	m belki	3,400		
63	KNR 4-01w 0304/02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach bloczkami z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	0,756		
64	KNR 4-01w 0711/03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo i pianobetonów, tynk z zaprawy cementowo-wapiennej powierzchni otynkowanej w jednym miejscu do 5m2	m2	37,100		
65	KNR 4-01w 0708/02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach o szerokości do 25cm, na podłożach z cegiel, pustaków ceramicznych, betonów, tynk z zaprawy cementowo-wapiennej	m	4,000		
66	KNR 2-01w 0304/02	Odspojenie i przewóz taczkami gruntu kategorii III na odległość do 10m - wyrównanie poziomu posadzki	m3	73,887		
67	KNR 2-01w 0304/06	Odspojenie i przewóz taczkami gruntu kategorii III na odległość do 10m - dodatki za każde dalsze 10m odległości przewozu lub 1m różnicy wysokości terenu przy przewozach pod górę - wyrównanie poziomu posadzki	m3	73,887		
68	KNR 2-31 0103/02	Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii III-IV	m2	184,716		
69	KNR 2-02 1101/01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym gr.10 cm	m3	18,472		
70	KNR 2-02w 0608/03	Izolacje poziome ciepłe i przeciwdźwiękowe z jednej warstwy płyt styropianowych M-20 ułożonej na sucho na wierzchu konstrukcji gr.10 cm	m2	184,716		
71	KNR 2-02 0616/01	Izolacje poziome z jednej warstwy papy asfaltowej na sucho - pozycja zastępcza izolacja z folii	m2	184,716		
72	KNR 2-02 1102/01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na ostro	m2	184,716		
73	KNR 2-02 1102/03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm (dopłata 4x)	m2	184,716		
74	KNR 2-02 1106/07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	184,716		
75	KNR 2-02 1302/02	Piece stałopalne C-1, ceramiczne o kubaturze ponad 1m3, z kaflami prostokątnymi	piec	4,000		
76	KNR 2-02w 1018/02	Okna o powierzchni do 1,0m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW	m2	0,840		
77	KNR 2-02w 0135/01	Osadzenie podokienników o długości do 1m z PCV	szt	2,000		
78	KNR 2-02w 0135/02	Osadzenie podokienników o długości ponad 1m z PCV	szt	11,000		
79	KNR 2w 1104/02	Ościeżnice drewniane - pozycja zastępcza ościeżnice obejmujące (regulowane) z płyty MDF	m2	11,480		
80	KNR 2-02w 1022/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne, jednoskrzydłowe, fabrycznie wykończone	m2	11,480		
81	KNR 2-02w 2702/01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	m2	184,716		
82	KNR 4-01w 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	395,640		

Świetlica wiejska w Turówce - roboty remontowe

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
83	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - przed szpachlowaniem	m2	395,640		
84	KNR 2-02w 2011/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2	395,640		
85	KNR 2-02w 2011/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - pozycja zastępcza wykonanie mozaikowego tynku dekoracyjnego GRAMAPLAST	m2	200,382		
86	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - przed malowaniem	m2	195,260		
87	KNNR 2w 1402/03	Dwukrotne malowanie podłoży gipsowych farbą emulsyjną	m2	195,260		
88	KNR 2-02u2 2806/05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm	m2	184,716		
89	KNR 2-02u2 2809/04	Cokoliki na zaprawach cementowych z płytek kamionkowych GRES 12,5x25cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2	m	143,940		
90	KNR 2-02w 0840/05	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25cm na zaprawie klejowej	m2	19,850		
91	Kalkulacja indywidualna	Zakup i montaż ścianek systemowych z drzwiami w wc z płyty wiórowej melaminowanej LWP gr. 25mm firmy KABIS lub równoważne	kpl	1,000		
92	KNR 2-17w 0155/02	Tłumiki akustyczne rurowe proste i opływowe o średnicy 200mm - pozycja zastępcza rura wentylacyjna izolowana TERMOFLEX fi 150mm M024 lub równoważna	mb	11,350		
93	KNR 2-17w 0139/02	Anemostaty kwadratowe metalowe, typ E o obwodzie do 1200mm	szt	3,000		
		V. ROBOTY ZEWNĘTRZNE				
94	KNR 2-01 0310/02	Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m w gruncie kat. III, ze złożeniem urobku na odkład - odkopanie ścian fundamentowych pod ocieplenie	m3	29,05		
95	KNR 2-01 0320/02	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m w gruncie kat. III-IV	m3	29,05		
96	KNNR 3 0601/01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach bez względu na ilość - elewacja	m2	12,550		
97	KNR 4-01 0308/05	Naprawa uszkodzonych miejsc w ścianach o powierzchni do 0,50m2	szt	12,00		
98	KNR 4-01w 0726/01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III ścian, loggii, balkonów o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo i pianobetonów o powierzchni uzupełnianych tynków w jednym miejscu do 1m2	m2	12,550		
99	KNR 0-23 2614/02	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z dekoracyjnego tynku mozaikowego o granulacji 1.5 mm - docieplenie ścian fundamentu styropianem EPS - 120 gr. 10 cm część nadziemna	m2	36,92		
100	KNR 0-23 2614/02	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża - docieplenie ścian fundamentu styropianem gr. 8 cm część podziemna	m2	48,42		
101	KNR 2-02 0603/01	Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m2	48,42		
102	KNR 2-02 0603/02	Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - każda następna warstwa	m2	48,42		
103	KNR 0-23 2614/11	Zamocowanie listwy cokołowej aluminiowej przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki	m	60,52		
104	KNR 0-23 2611/02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją	m2	239,84		

Świetlica wiejska w Turówce - roboty remontowe

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
105	KNR 0-23 2614/02	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy (silikonowej o granulacji 2 mm w kolorze jasnym) elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki - docieplenie ścian z cegły styropianem EPS 80 gr.10 cm	m2	239,84		
106	KNR 0-23 2614/08	Ocieplenie ościeży o szerokości do 30cm z cegły płytami styropianowymi gr. 3 cm przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki	m2	21,27		
107	KNR 2-02u2 2608/08	Ochrona narożników wypukłych na styropianie z dodatkowym wzmocnieniem jedną warstwą siatki	m	70,89		
108	KNR 2-02w 0921/04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy	m2	4,875		
109	KNR 2-02u2 0541/02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - podokienniki	m2	8,20		
110	KNR 2-02 2007/02	Konstrukcje rusztów z listew drewnianych na stropach pod okładziną z płyt gipsowych - konstrukcja dreniana do zamocowania podbitki z PCV	m2	27,232		
111	KNR 0-18 2614/01	Układanie podbitki z PCV	m2	27,23		
112	KNR 0-18 2614/02	Montaż listw wykończeniowych typu "SIDING"	m	136,160		
113	KNR 2-31 0104/01	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zagęszczana ręcznie - pod opaskę wokół budynku	m2	25,788		
114	KNR 2-31 0511/02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm, układane na podsympce cementowo-piaskowej - opaska wokół budynku	m2	25,788		
115	KNR 2-31 0407/02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem	m	42,980		
116	KNR 2-02 1207/01	Balustrady schodowe z prętów stalowych przymocowane do policzków śrubami lub spawane	m	3,000		
117	KNR 2-02 1219/03	Wycieraczki do obuwia typowe 0,60m2 - ocynkowane	szt	1,000		
118	KNR 2-02 1219/07	Skrobaczki do obuwia	szt	1,000		
119	KNR 2-02 1219/08	Uchwyty do flag - podwójne	szt	2,000		
120	KNR 2-21 0605/01	Stopnie schodów z cegły klinkierowej wykonywane na podbudowie z betonu żwirowego - pozycja zastępcza schody z kostki brukowej gr. 6cm (starobruk) w kolorze do uzgodnienia z inwestorem. Przednózki wykonać z palisady betonowej.	m3	4,550		
		VI. ZADASZENIE NAD WEJŚCIEM				
121	KNNR 1 0306/05	Wykopanie dołów w gruncie kategorii III o powierzchni dna do 0,2m2 i głębokości do 0,7m	dół	2,000		
122	KNR 2-02 0203/01.1	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,5m3 z ręcznym układaniem betonu	m3	0,300		
123	KNR-W 2-02 1218/02	Wsporniki ramienne ze stali teowej - pozycja zastępcza montaż kotew ocynkowanych do zamocowania w stopie słupów oraz płatwi w ścianie	szt	4,000		
124	KNR 2-02 0407/05	Słupy o długości ponad 2m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej - słupy strugane oraz pomalowane impregnatem do drewna	m3	0,145		
125	KNR 2-02 0406/03	Ramy górne i płatwie o długości do 3m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej - płatwie strugane oraz pomalowane impregnatem do drewna	m3	0,178		
126	KNR 2-02 0406/05	Ramy górne i płatwie o długości ponad 3m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej	m3	0,130		
127	KNR 2-02 0408/03	Krokwie zwykłe o długości do 4,5m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej	m3	0,288		
128	KNR 0-15 0517/01	Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii paroprzepuszczalnej	m2	14,289		

Świetlica wiejska w Turówce - roboty remontowe

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
129	KNR 0-15 0517/02	Impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat	m2	14,289		
130	KNR 2-02 0409/06	Wiatrownice w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej	m3	0,049		
131	KNR 2-02u2 0411/02	Przybicie deski czołowej przy łączeniu połaci dla pokryć z blach powlekanych	m	5,56		
132	NNRNKB 6 0535/01	Pokrycie blachą powlekaną dachówkową na łatach dachów o nachyleniu połaci do 85% o powierzchni do 25m2	m2	14,289		
133	KNR 2-02u2 0541/02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - obróbka ściany	m2	1,593		
134	KNR 2-02u2 0539/01	Montaż gąsiorów przy pokryciu dachów blachą powlekaną	m	2,780		
135	KNR 2-02u2 0539/02	Montaż pasów nadrynnowych i okapów przy pokryciu dachów blachą powlekaną	m	11,120		
136	KNR 2-02u2 0539/03	Montaż osłon bocznych i witrownic przy pokryciu dachów blachą powlekaną	m	5,140		
137	KNR 2-02u2 0539/04	Montaż barier śniegowych przy pokryciu dachów blachą powlekaną	m	5,140		
138	KNR 0-15 0528/04	Rynny dachowe z PCW półokrągłe o średnicy 15cm	m	5,140		
139	KNR 0-15 0529/03	Rury spustowe z PCW o średnicy 10 i 11cm	m	6,200		
140	KNR 2-02 2007/02	Konstrukcje rusztów z listew drewnianych na stropach pod okładziny z płyt gipsowych - konstrukcja dreniana do zamocowania podbitki z PCV	m2	14,289		
141	KNR 0-18 2614/01	Układanie podbitki z PCV	m2	14,29		
142	KNR 0-18 2614/02	Montaż listw wykończeniowych typu "SIDING"	m	10,280		
		VII. ROBOTY SANITARNE				
143	KNR-W 4-01r97 0209/03	Przebicie otworów w elementach z betonu żwirowego o powierzchni ponad 0,05m2 do 0,10m2 i grubości do 20cm	m2	0,780		
144	KNR 4-01 0106/01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - wykop bez względu na głębokość i kategorię z odrzuceniem na odległość do 3m	m3	2,550		
145	KNNR 4 0203/03	Rurociągi kanalizacyjne z PCW o średnicy 110mm w gotowych wykopach wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m	8,000		
146	KNNR 4 0203/01	Rurociągi kanalizacyjne z PCW o średnicy 50mm w gotowych wykopach wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m	13,550		
147	KNNR 1 0318/02	Zasypanie wykopów o ścianach pionowych w gruncie kategorii III-IV o szerokości 0,8-2,5m i głębokości 1,5m	m3	2,550		
148	KNR 0-35 0202/04	Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 15mm i grubości ścianki 1mm, lutowane lutem miękkim, w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych układane w rurze osłonowej bez rozdzielaczy	m	29,00		
149	KNR 2-15 0121/01	Elektryczny podgrzewacz wody o pojemności 50dm3 mocy 1500 W - BIAWAR Classic Plus OW-E100.1 lub równoważny	kpl	2,00		
150	KNR 0-35 0106/01	Wykonanie podejść dopływowych o średnicy zewnętrznej 15mm do wody zimnej i ciepłej do baterii montowanych na ścianie	szt	4,00		
151	KNR 0-35 0106/07	Wykonanie podejść dopływowych o średnicy zewnętrznej 15mm do wody zimnej i ciepłej do płuczek ustępowych o połączeniu elastycznym gumowym w oplocie stalowym	szt	2,00		
152	KNR 0-35 0113/02	Montaż zaworów kulowych lub zwrotnych przelotowych, gwintowanych o średnicy nominalnej 15mm do wody zimnej albo ciepłej	szt	4,00		
153	KNR 0-35 0114/02	Baterie umywalkowe lub zlewozmywakowe o średnicy nominalnej 15mm w wykonaniu standardowym, luksusowym lub termostatycznym montowane na obrzeżu umywalki lub zlewozmywaka - bateria umywalkowa KFA Beryl stojąca lub równoważna	szt	2,00		

Świetlica wiejska w Turówce - roboty remontowe

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
154	KNR 0-35 0134/01	Płukanie instalacji, czynności przygotowawcze i zakończeniowe do wykonania próby szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej o średnicy zewnętrznej 10-54mm w budynkach mieszkalnych	m	29,00		
155	KNR 0-35 0134/02	Próba wodna ciśnieniowa szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej o średnicy zewnętrznej 10-54mm w budynkach mieszkalnych	m	29,00		
156	KNR 2-15 0208/03	Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm łączone metodą wciskową	podejści e	2,00		
157	KNR 2-15 0208/05	Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 110mm łączone metodą wciskową	podejści e	2,00		
158	KNR 2-15 0217/02	Czyszczeniowe z PCW o średnicy zewnętrznej 110mm, łączone metodą wciskową	szt	1,00		
159	KNR 2-15w 0213/04	Rury wywiewne z PCW o połączeniu wciskowym, o średnicy 75mm	szt	1,00		
160	KNR 2-15 0221/02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - umywalka Cersanit President 55 lub równoważna	szt	1,00		
161	KNR 2-15 0224/03	Ustępy pojedyncze z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany "kompakt" - Cersanit Merida lub równoważny	kpl	2,00		
162	KNNR 4 0140/02	Wodomierze skrzydełkowe domowe lub mieszkaniowe o średnicy nominalnej 20mm	kpl	1,000		
163	KNNR 4 0229/05	Montaż zlewozmywaka z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce	szt	1,000		
		VIII. ROBOTY ELEKTRYCZNE				
164	KSNR 5 0201/01	Montaż tablic rozdzielczych o masie do 10 kg wraz z zabezpieczeniami	szt	1,000		
165	KNR 4-03 1001/01	Mechaniczne kucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu ceglanym	m	325,000		
166	KNR 4-03 1012/01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm	m	325,000		
167	KSNR 5 0404/01	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na wyłącznik - przewód YDYp żo 3x1.5mm 450/750V	wyp.	14,000		
168	KNR 5-08 0511/10	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej, z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, z podłączeniem, przykręcanych 4x20W przelotowych	szt	15,000		
169	KSNR 5 0404/03	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na gniazdo wtykowe 10A i 10A/Z - przewód YDYp żo 3x2.50mm 450/750V	wyp.	20,000		
170	KSNR 5 0503/01	Montaż opraw oświetleniowych żarowych, halogenowych, compact w sufitach podwieszonych	kpl.	6,000		
171	KSNR 5 0404/02	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na przełącznik	wyp.	2,000		
172	KSNR 5 0502/01	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych żarowych - oświetlenie zewnętrzne halogenowe z czujnikiem ruchu	kpl.	2,000		
173	Kalkulacja indywidualna	Zakup i montaż konwektorowych grzejników elektrycznych o mocy 1.25 kW np. konwektor elektryczny F 117 z wtyczką ATLANTIC lub równoważny	szt	5,000		
		IX. ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ BUDYNKU				
174	KNR 2-31 0605/01	Ławy fundamentowe żwirowe przepustów rurowych pod zjazdami	m3	1,500		
175	KNR 2-31 0605/03	Ścianki czołowe dla rur o średnicy 40cm przepustów rurowych pod zjazdami	ścianka	2,000		
176	KNR 2-31 0605/06	Rury PEHD o średnicy 40cm przepustów rurowych pod zjazdami	m	25,000		
177	KNR 2-31 0101/03	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii V-VI	m2	213,750		
178	KNR 2-31 0101/04	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii V-VI - za każde dalsze 5 cm (dopłata 3x)	m2	213,750		

Świetlica wiejska w Turówce - roboty remontowe

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
179	KNNR 1 0206/03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m ³ w ziemi kategorii I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km	m ³	96,188		
180	KNR 2-31 0104/05	Warstwa odsączająca grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie	m ²	213,750		
181	KNR 2-31 0104/06	Warstwa odsączająca grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1cm (dopłata 10x)	m ²	213,750		
182	KNR 2-31 0105/07	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe, zagęszczane mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 3cm	m ²	213,750		
183	KNR 2-31 0407/05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	22,500		
184	KNR 2-31 0511/03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	213,750		
185	KNR 2-31 0401/04	Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x30cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe	m	25,000		
186	KNR 2-31 0403/04	Krawężniki betonowe o wymiarach 20x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej	m	25,000		
		Razem				
		Podatek VAT				
		Ogółem kosztorys				