



UWAGA:
PIONY KANALIZACYJNE WYPROWADZIĆ NAD DACH I
-ZAKOŃCZYĆ WYWIEWKAMI DN 160, PION 2K ZAKOŃCZYĆ
KORKIEM NAPOW. DN110
WPUSTY KANALIZACYJNE PODŁOGOWE DN100 ZE STALI
NIERDZEWNEJ Z ZAMKNIĘCIEM WODNYM
POD PRYSZNICAMI WPUSTY LINIOWE
PRZED KAŻDĄ BATERIĄ ZAWORY ODCINAJĄCE
NA WODZIE CYRKULACYJNEJ ZAWORY CYRKUACYJNE
NA ODEJŚCIU

KOMA Marta Kochańska 16-400 Suwałki ul. K.O. Falka 23			NR RYS.
BUDOWA BUDYNKU SALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŻARNOWIE WRAZ Z NIEZBEDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ W POSTACI PRZYLĄCZA WODOCIĄGOWEGO, ZEWNĘTRZNEJ PODZIEMNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ DO SZAMBA SZCZELNEGO O OBJĘTOŚCI 36m³ I ZEWNĘTRZNEJ PODZIEMNEJ ZASILAJĄCEJ LINII KABLOWEJ NN			Swk/1
TEMAT	16-300 AUGUSTÓW, UL. MAZURSKA 1C DZ. EWID. NR 162/3, JEDN. EWID. NR 200102_2 AUGUSTÓW OBR. EWID. NR 0034 ŻARNOWO DRUGIE		FAZA PROJ. TECH
ADRES	PRZĘKRÓJ POZIOMY PARTERU- INSTALACJA WOD.-KAN.		BRANŻA SANIT.
RYSUNEK	PROJ. mgr inż. Danuta Piszczatowska upr. proj. Nr SUW-75/90		SKALA 1:100
INST. SANIT.	SPR. mgr inż. Edyta Łysenko upr. proj. Nr PDL/0053/POOS/09	DATA 20 stycznia 2022 r.	PODPIS