


PIK. 315,84


Skale 1:100/1:100



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|------|--|--|--------|--------|--------|------|--------|------|------|
| RZĘDNE PROJEKTOWANE | | 132,09 | 131,60 | 131,60 | 131,92 | 131,94 | 132,00 | | | | | | | | | | | | |
| RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI | | | | | 131,84 | 131,90 | 131,51 | | | | | | 131,51 | 131,90 | 131,84 | | | | |
| RZĘDNE TERENU | 132,15 | 132,15 | | | | 131,70 | | 131,72 | | | | | 131,68 | 131,75 | 131,49 | | 131,33 | | |
| ODLEGŁOŚCI | -6,02 | -6,00 | -5,58 | -4,84 | -4,54 | -4,05 | -3,75 | -2,83 | -2,75 | 0,00 | | | 2,32 | 2,60 | 2,75 | 3,75 | 4,05 | 4,54 | 6,00 |

PIK. 380,17

Skale 1:100/1:100



| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| RZĘDNE PROJEKTOWANE | | 130,72 | 130,99 | 131,01 | 131,07 | | | | | | | | | |
| RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI | | | 130,91 | 130,97 | 130,58 | | | | | 130,58 | 130,97 | 131,01 | 130,99 | 131,04 |
| RZĘDNE TERENU | 130,76 | | | | 130,68 | 130,74 | | | 130,77 | | 131,01 | | | 131,10 |
| ODLEGŁOŚCI | -6,00 | -4,32 | -4,05 | -3,75 | -2,75 | -2,20 | 0,00 | | 2,24 | 2,75 | 3,17 | 3,75 | 4,05 | 4,10 |
| | | | | | | | | | | | | | | 6,00 |