



RZUT FUNDAMENTÓW

skala 1:100

skala 1:100



WYTYCZNE WYKONANIA FUNDAMENTÓW

PACHNINY WOKÓŁ ŚCIANY FUNDAMENTOWYCH
ORAZ NARUŻENIE PODŁOŻE POD POSADZKĄ
BUDYNKU WYPEŁNIĆ GRUNTEM MINERALNYM
NIESPOISTYM (NP- PASEK ŚREDNI) Z
KONTROLOWANYM GEOTECHNICZNE
ZAGĘSZCZENIEM WARSTWAMI DO $\rho_p = 0,55$
PRZY POSADZENIU FUNDAMENTOW
ZACHOWAĆ ZALEBIENIE OD POWIERZCHNI
PROJEKOWANEGO TERENU $D>140cm$.

PO WYKONANIU WYKOPU SPRAWDZIĆ JAKOŚĆ
GRUNTU PRZEZ UPRAWNIENEGO GEOLOGA I
POTWIERDZIĆ WPISEM W DZIENNIKU BUDOWY

PROJEKT	ROZBUDOWY Z PRZEBUDOWĄ UCIEKA WODY W MIEJSCOWOŚCI NIEŹA DRUGA - STACJA UZDATNIANIA WODY (BUN)		DATA: 30.11.2015	
			BRANŻA: KONSTRUKCJA	
			NR RYS.	1
RYSUNEK	RZUT FUNDAMENTÓW		REWIZJA	0
			SKALA	1:50
PROJEKTANT	mgr inż. KRZYSZTOF SRYCZEK	upr. nr PD/0091/P00K/09	podpis	
SPRAWDZAJ.	mgr inż. STANISŁAW TRÓSKO	upr. nr B/102/79		